

## 42200 liter tank i GAP/Plast



**94 000 SEK /st exkl moms**

**Artikkeltype:** brukt lagertank

**Volumetrisk volum (L):** 42 200 L

**Maks. tetthet P (kg/m<sup>3</sup>):** 1 300

**Trykk i tanken:** ATM - atmosfærisk

**Maks. temperatur (°C):** 30 °C

**Min. temperatur (°C):** -20 °C

**Materiale våte deler:** polyester (glassfiber)

**Modell:** vertikal

**Konfigurasjon:** isolert



**Varmeveksler:** nei

**Isolasjon:** ja

**Mobil tank:** nei

**Topptype:** skålformet

**Tankens form:** sylindrisk

**Bunntype:** flat

**Totalt utslipp:** nei

**Festepunkter:** 6 festepunkter

**Isolasjonsmateriale:** PUR

**Egnet for næringsmiddelindustrien:** nei

**Inkluderte dokumenter:** nei

**Teknisk tegning inkludert:** ja

**Registreringsskilt på tanken:** ja

**Flens for røreverk:** nei

**Antall mannhull:** 1

**Posisjon for mannåpning:** sylinder

**Høyde mannhull 1 (mm):** 600 mm

**Tankutløp:** utvendig Ø 100 mm

**Isolasjonstykkelse:** 30

**Tankkapasitet øverste sylinder:** 42 200 liter

**Tankens innvendige diameter:** 3 000 mm

**Avstand fra utløp til bakken:** 500 mm

**Tankens ytre diameter:** 3 190 mm

**Total høyde på tanken:** 6 260 mm

**Total utvendig bredde:** 3 190 mm

**Tomvekt tank:** 3 000

**SKU:** 196424

Mer information

---