

100 liter tank i Syrafast 316



36,000,00 kr /st exkl moms

100 liter tank i Syrafast 316 är utvecklad för professionella applikationer inom processindustri. Med volym: 100 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosferic, konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 645 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med uppvärmning och

kylning, utan omrörare, isolerad, total höjd: 1.350 mm, ytterdiameter: 820 mm, begagnad levererar den en lösning som är både säker och effektiv.

SKU: 423731

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: pharmacy; frame and cover, Aisi 304; some residues of previous content; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Volym i liter: 100

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 645 mm

Total höjd: 1.350 mm

Ytterdiameter: 820 mm

Mer

Isolerad: Ja