

100 liter tank i Syrafast 316



27,000,00 kr /st exkl moms

Anpassad för säker vätskeförvaring erbjuder 100 liter tank i Syrafast 316 en säker och effektiv tanklösning. Med volym: 100 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure, max övertryck: 5 Bar, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 390 mm, modell: Vertikal,

tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 690 mm, total höjd: 1.300 mm är den redo för professionell användning.

SKU: 490006

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; Attention: Type plate only available for 1 vessel (we assume that the operating pressure of 5 bar (air) is the same or similar for the second vessel, but have no proof of this); chassis,

Övrig information2: stainless steel 304; diameter of hand hole approx. 140 mm; on 1 vessel, the outer protective ring is slightly dented

Omrörare: Nej

Övertryck: 5 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 100



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 690 mm
Invändig diameter: 390 mm
Total höjd: 1.300 mm

Mer

Isolerad: Nej