

## 1000 liter tank i Syrafast 316



**99,000,00 kr /st exkl moms**

1000 liter tank i Syrafast 316 är en högpresterande tank framtagen för kemikaliehantering. Den är utrustad med volym: 1000 liter, med ett arbetstryck på pressure, max övertryck: 1.80 Bar, max arbetstemperatur: 130 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare,

invändig diameter på 1.150 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, trycktank, ytterdiameter: 1.271 mm, cylinderns höjd är 680 mm, total höjd: 2.200 mm, begagnad och uppfyller högt ställda krav på lång livslängd.

**SKU:** 299898

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Omrörare: Nej

Övertryck: 1.80 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 680 mm

Invändig diameter: 1.150 mm

Total höjd: 2.200 mm

Ytterdiameter: 1.271 mm

## Mer

Isolerad: Ja