

## 1000 liter tank i Syrafast 316



**53,000,00 kr /st exkl moms**

1000 liter tank i Syrafast 316 är en industriell tank som möter kraven inom processindustri. Kombinationen av volym: 1000 liter, ny, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, fixeringspunkter i plastic, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 1.200

mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 738 mm, total höjd: 1.290 mm, vikt: 500 kg och genomtänkt design ger lång livslängd.

**SKU:** 461658

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic  
Konfiguration: single-skin  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Total urtappning: Ja  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)  
Volym i liter: 1000

### Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Nej  
Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): plastic

**Dimensioner av tank**

Cylinderhöjd: 738 mm

Invändig diameter: 1.200 mm

Total höjd: 1.290 mm

**Mer**

Isolerad: Nej

Vikt: 500