

## 1000 liter tank i Syrafast 316



**25,000,00 kr /st exkl moms**

1000 liter tank i Syrafast 316 kombinerar industriell kvalitet med funktionell design för processindustri. Viktiga egenskaper inkluderar volym: 1000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, utan total urtappning, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 1.120

mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 800 mm, total höjd: 1.690 mm samt anpassad för professionell användning.

**SKU:** 475282

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosfäric

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; Frame, Aisi 304; Manhole diameter approx. 505 mm; traces of usage

Omrörare: Nej

Total urtappning: Nej

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 800 mm

Invändig diameter: 1.120 mm

Total höjd: 1.690 mm

## Mer

Isolerad: Nej