

1000 liter tank i Syrafast 316



18 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmazie; Durchmesser Mannloch ca. 385 mm; 2 stärkere Beulen im Übergang des Zylinders zu den Böden; leichter Korrosionsansatz im Inneren des Containers

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,49 Bar
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no

Position of manway: headside
Outlet of tank: 48
Top: 2,50 mm
Cylinder: 2,50 mm
Bottom: 2,40 mm

Internal diameter tank: 1.190 mm
Cylinder height: 730 mm
Total height of tank: 2.000 mm

SKU: 476527

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmazie; Durchmesser Mannloch ca. 385 mm; 2 stärkere Beulen im Übergang des Zylinders zu den Böden; leichter Korrosionsansatz im Inneren des Containers

Omrörare: Nej

Övertryck: 0,49 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 730 mm

Invändig diameter: 1.190 mm

Total höjd: 2.000 mm

Tjocklek på tank

Botten: 2,40 mm

Cylinder: 2,50 mm

Topp: 2,50 mm

Mer

Isolerad: Nej