

## 1000 liter tank i Syrafast 316



**21,000,00 kr /st exkl moms**

För industriella behov inom industriell lagring är 1000 liter tank i Syrafast 316 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 1000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan

omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 900 mm, total höjd: 1.900 mm, stödjer stabil och säker drift.

**SKU:** 488810

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosfäric

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Cosmetics; Frame, Fe (galvanized); minor dents in the upper bottom; clamping ring of the manhole cover missing; disc tap very stiff (possibly defective); bump at the cylinder;traces of usage

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 900 mm

Total höjd: 1.900 mm

## Mer

Isolerad: Nej