

1000 liter tank i Syrafast 316



58,000,00 kr /st exkl moms

Optimera din verksamhet med 1000 liter tank i Syrafast 316, en säker tank anpassad för kemikaliehantering. Egenskaper som volym: 1000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 980 mm,

modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, ytterdiameter: 1.150 mm, cylinderns höjd är 1.400 mm, total höjd: 2.550 mm säkerställer lång livslängd över tid.

SKU: N/A

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: Food industry; Small dents in the insulating jacket; Former connections in the tank partially welded (see photos); some residues of previous content; we can't give any guarantees about the

Övrig information2: heating/cooling jacket

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.400 mm

Invändig diameter: 980 mm

Total höjd: 2.550 mm

Ytterdiameter: 1.150 mm

Mer

Isolerad: Ja