

10000 liter tank i Rostfritt 304



69,000,00 kr /st exkl moms

10000 liter tank i Rostfritt 304 är en högpresterande tank framtagen för vatten- och vätskesystem. Den är utrustad med volym: 10000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfERIC, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 720, med kraft på 0,37 kW, invändig diameter på

1.920 mm, modell: Horisontell, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, isolerad, ytterdiameter: 2.040 mm, total höjd: 2.800 mm, begagnad och uppfyller högt ställda krav på minimalt underhåll.

SKU: 297173

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Horisontell

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: Dairy; 1 manhole approx. 400 x 500 mm in the front bottom; dents in the inner tank (vacuum damage); 2 cut connectors on top of the tank (see photos); dents at the insulation jacket; we can't give

Övrig information2: any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 10000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.920 mm

Total höjd: 2.800 mm

Ytterdiameter: 2.040 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,37

Varvtal: 720

Mer

Isolerad: Ja