

## 1023 liter tank i Rostfritt 304



**61,000,00 kr /st exkl moms**

Välj 1023 liter tank i Rostfritt 304 för professionell lagring inom processindustri. Med volym: 1023 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, max arbetstemperatur: 80 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, utan total urtappning, fixeringspunkter i galvaniserad stål, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 1.500, med kraft på

1,10 kW, invändig diameter på 1.080 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 1.000 mm, ny är den konstruerad för långsiktig och säker användning.

**SKU:** 307856

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Nej

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1023

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): galvanised steel

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm

Invändig diameter: 1.080 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 1,10

Varvtal: 1.500

## Mer

Isolerad: Nej