

## 1023 liter tank i Rostfritt 304



**93,000,00 kr /st exkl moms**

Anpassad för kemikaliehantering erbjuder 1023 liter tank i Rostfritt 304 en säker och effektiv tanklösning. Med volym: 1023 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, max arbetstemperatur: 80 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single jacketed with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, fixeringspunkter i galvaniserad stål, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan

fläns för omrörare, varvtal: 1.410, med kraft på 5,50 kW, invändig diameter på 1.080 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, med uppvärmning och kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 1.000 mm, total höjd: 1.900 mm, begagnad är den redo för professionell användning.

**SKU:** 270427

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: frame Fe (galvanized); we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1023

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): galvanised steel

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm

Invändig diameter: 1.080 mm

Total höjd: 1.900 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 5,50

Varvtal: 1.410

## Mer

Isolerad: Nej