

1023 liter tank i Rostfritt 304



81,000,00 kr /st exkl moms

Välj 1023 liter tank i Rostfritt 304 för professionell lagring inom säker vätskeförvaring. Med volym: 1023 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, max arbetstemperatur: 80 °C, konfiguration: single-skin, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), stationär tank, utan total urtappning, utan dokumentation, fixeringspunkter i galvaniserad stål, med märkskylt, utan teknisk ritning, varvtal: 270, utan fläns för omrörare,

med kraft på 1,50 kW, modell: Vertikal, invändig diameter på 1.080 mm, med omrörare, tillverkad i Rostfritt 304, cylinderns höjd är 1.000 mm, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, ny är den konstruerad för långsiktig och säker användning.

SKU: 310882

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Nej

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1023

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): galvanised steel

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm

Invändig diameter: 1.080 mm

Omrörare

Kraft (kW): 1,50

Varvtal: 270

Mer

Isolerad: Nej