

## 11000 liter tank i Rostfritt 304



**95,000,00 kr /st exkl moms**

11000 liter tank i Rostfritt 304 kombinerar industriell kvalitet med funktionell design för processindustri. Viktiga egenskaper inkluderar volym: 11000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 7.151.435, invändig diameter på 2.290 mm,

modell: Horisontell, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, isolerad, ytterdiameter: 2.400 mm, total höjd: 3.150 mm, begagnad samt testad för krävande miljöer.

**SKU:** 270997

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Horisontell

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: dairy; small dents in the insulation jacket; manhole diameter 430 mm; pipe end cut flush; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 11000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Rostfritt 304

### Dimensioner av tank

Invändig diameter: 2.290 mm

Total höjd: 3.150 mm

Ytterdiameter: 2.400 mm

### Omrörare

Varvtal: 7.151.435

### Mer

Isolerad: Ja