

1150 liter tank i Rostfritt 304



85,000,00 kr /st exkl moms

Upptäck 1150 liter tank i Rostfritt 304 – en robust tank utvecklad för vatten- och vätskesystem. Med funktioner som volym: 1150 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, max arbetstemperatur: 80 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, fixeringspunkter i plastic, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare,

varvtal: 0-1500, med kraft på 0,75 kW, invändig diameter på 1.200 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 938 mm, total höjd: 1.550 mm, begagnad erbjuder den lång livslängd i krävande miljöer.

SKU: 295172

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1150

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): plastic

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 938 mm

Invändig diameter: 1.200 mm

Total höjd: 1.550 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,75

Varvtal: 0-1500

Mer

Isolerad: Nej