

1150 liter tank i Rostfritt 304



36,000,00 kr /st exkl moms

För industriella behov inom vatten- och vätskesystem är 1150 liter tank i Rostfritt 304 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 1150 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosferic, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, fixeringspunkter i plastic, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på

1.200 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 930 mm, total höjd: 1.220 mm, begagnad, stödjer stabil och säker drift.

SKU: 432047

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: 2 sleeve connections in the cylinder, 1 hole at the top in the surround (see photos)

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1150

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): plastic

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 930 mm

Invändig diameter: 1.200 mm

Total höjd: 1.220 mm

Mer

Isolerad: Nej