

1200 liter tank i Syrafast 316



24,000,00 kr /st exkl moms

Upptäck 1200 liter tank i Syrafast 316 – en robust tank utvecklad för processindustri. Med funktioner som volym: 1200 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 1.190 mm, modell: Vertikal, tillverkad i

Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 900 mm, total höjd: 2.280 mm erbjuder den minimalt underhåll i krävande miljöer.

SKU: 488714

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Cosmetics; 4-legged frame made of stainless steel 304; cone height approx.

580 mm; manhole diameter approx. 455 mm; outlets slightly bent upwards (hand lever of the disk tap bent in one container).;

Övrig information2: traces of usage

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1200

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 900 mm

Invändig diameter: 1.190 mm

Total höjd: 2.280 mm

Mer

Isolerad: Nej