

1250 liter tank i Syrafast 316



29,000,00 kr /st exkl moms

Upptäck 1250 liter tank i Syrafast 316 – en robust tank utvecklad för kemikaliehantering. Med funktioner som volym: 1250 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfERIC, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare,

utan uppvärmning/kylning, utan isolering, total höjd: 1.750 mm erbjuder den certifierad kvalitet i krävande miljöer.

SKU: 484286

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Frame, Aisi 304 (1.4541); internal dimensions approx. 950 x 1,165 mm; wall height approx. 1,150 mm; manhole diameter approx. 440 mm; traces of usage

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1250

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Total höjd: 1.750 mm

Mer

Isolerad: Nej