

## 125000 liter tank i Rostfritt 304



**344,000,00 kr /st exkl moms**

För industriella behov inom vatten- och vätskesystem är 125000 liter tank i Rostfritt 304 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 125000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, cylindervägg på 4 mm, botten

är 4 mm tjock, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, isolerad, ytterdiameter: 3.900 mm, cylinderns höjd är 11.000 mm, total höjd: 12.800 mm, vikt: 25.000 kg, stödjer stabil och säker drift.

**SKU:** 565466

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: Food; dents at the insulation jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 125000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Rostfritt 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 11.000 mm

Total höjd: 12.800 mm

Ytterdiameter: 3.900 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 4 mm

Cylinder: 4 mm

## Mer

Isolerad: Ja

Vikt: 25.000