# 140000 liter tank i Rostfritt 304



729 000 SEK /st exkl moms

**Article type**: second-hand storage tank
**Volumetric volume (L)**: 140.000 L
**Pressure in tank**: ATM - atmosferic
**Material wet parts**: SS AISI 304 (V2A)

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Model**: vertical

**Configuration**: single-skin
**Heat exchanger**: no
**Insulation**: no
**Mobile tank**: no
**Top type**: dished

**Shape of tank**: cylindrical
**Bottom type**: dished
**Bottom outlet**: yes
**Total discharge**: yes
**Fixation points**: 4 non adjustable feet

**Manway(s)**: RVS 304
**Gasket manway(s)**: unknown
**Fixation point(s)**: painted steel
**Suitable for food industry**: yes
**Documents included**: no

**Technical drawing included**: no
**Registration plate on the tank**: no
**Flange for agitator**: no
**Number of manways**: 1
**Position of manway**: cylinder

**Tank outlet**: inside Ø 102 mm
**Agitator**: no, optional
**Outer diameter tank**: 3.500 mm
**Total height of tank**: 16.750 mm

**SKU:** 411884

# Mer information

**Beskrivning av produkt**

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmospheric
Konfiguration: single-skin
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Yes
Typ av botten: dished
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 140000

**Utrustning**

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 102 mm
Teknisk ritning finns: Nej

**Översikt material**

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): painted steel

**Dimensioner av tank**
Total höjd: 16.750 mm
Ytterdiameter: 3.500 mm

**Mer**
Isolerad: Nej