

1540 liter tank i Rostfritt 304



240,000,00 kr /st exkl moms

1540 liter tank i Rostfritt 304 kombinerar industriell kvalitet med funktionell design för industriell lagring. Viktiga egenskaper inkluderar volym: 1540 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure, max övertryck: 3 Bar, max arbetstemperatur: 200 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, utan total urtappning, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt,

utan fläns för omrörare, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, trycktank samt uppfyller industriella krav.

SKU: 563824

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; Homogenizer on the underbody (see photos) is included in the scope of delivery; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the

Övrig information2: agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 3 Bar

Total urtappning: Nej

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1540



Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Mer

Isolerad: Ja