

1600 liter tank i Rostfritt 304



69,000,00 kr /st exkl moms

1600 liter tank i Rostfritt 304 är en industriell tank som möter kraven inom processindustri. Kombinationen av volym: 1600 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfERIC, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single jacketed with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 1.082

mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, utan omrörare, med uppvärmning och kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 1.000 mm, total höjd: 2.230 mm, begagnad och genomtänkt design ger hög säkerhet.

SKU: 305105

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosfäric

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: fruit juice; Volume consists of 4x 400 liter tanks; frame, height adjustable;

Manhole diameter: approx. 390 mm; tanks are connected to each other via a pipe system including a feed pump, pressure

Övrig information2: compensation tank and electro-pneumatic control controller; 2x tanks with DN50 ball valve as outlet; 2x tanks with DN40 disc valve as outlet;; some residues of previous content

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1600



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm
Invändig diameter: 1.082 mm
Total höjd: 2.230 mm

Mer

Isolerad: Nej