

16000 liter tank i Rostfritt 304



208,000,00 kr /st exkl moms

För industriella behov inom säker vätskeförvaring är 16000 liter tank i Rostfritt 304 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 16000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal:

10, invändig diameter på 2.400 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, cylinderns höjd är 3.550 mm, total höjd: 6.000 mm, vikt: 2.500 kg, stödjer stabil och säker drift.

SKU: 565328

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: Food; Double jacket with trickle ring – only suitable for unpressurized tempering; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 16000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.550 mm

Invändig diameter: 2.400 mm

Total höjd: 6.000 mm

Omrörare

Varvtal: 10

Mer

Isolerad: Ja

Vikt: 2.500