

16000 liter tank i Rostfritt 304



77,000,00 kr /st exkl moms

16000 liter tank i Rostfritt 304 är en industriell tank som möter kraven inom processindustri. Kombinationen av volym: 16000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfERIC, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, toppskikt: 2 mm, modell: Vertikal, cylindervägg på 2 mm, tillverkad i

Rostfritt 304, botten är 3 mm tjock, utan omrörare, invändig diameter på 2.590 mm, cylinderns höjd är 3.000 mm, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, total höjd: 4.000 mm, begagnad och genomtänkt design ger minimalt underhåll.

SKU: 269617

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosfERIC

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: coatings industry; tanks with partly strong dents; outlet goes over the end of the feet (see pictures), for installation this must be considered; diameter manhole 600 mm; some residues of previous

Övrig information2: content

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 16000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.000 mm

Invändig diameter: 2.590 mm

Total höjd: 4.000 mm

Tjocklek på tank

Botten: 3 mm

Cylinder: 2 mm

Topp: 2 mm

Mer

Isolerad: Nej