

1700 liter tank i Syrafast 316



48,000,00 kr /st exkl moms

1700 liter tank i Syrafast 316 är utvecklad för professionella applikationer inom processindustri. Med volym: 1700 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 1.400 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan

omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, total höjd: 2.480 mm, vikt: 580 kg, begagnad levererar den en lösning som är både säker och effektiv.

SKU: 314109

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; Frame, Aisi 304; slight differences in design, e.g. 1 or 2 circular openings with lid diameter approx. 300 mm (1 container also slightly lower due to different structures with approx.

Övrig information2: 2,370 mm)

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1700

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.400 mm

Total höjd: 2.480 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 580