# 180 liter tank i Rostfritt 304



38 000 SEK /st exkl moms

**Additional information**: Diameter hand hole 200 mm; some residues of previous content
**Volumetric volume (L)**: 180 L
**Pressure in tank**: ATM - atmosferic
**Material wet parts**: SS AISI 304 (V2A)

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Model**: vertical

**Configuration**: single-skin
**Heat exchanger**: no
**Insulation**: no
**Mobile tank**: no
**Total discharge**: yes

**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no
**Registration plate on the tank**: no
**Flange for agitator**: no
**Outlet of tank**: DN40 DIN 11851

**Agitator**: yes
**Number of revolutions**: 945
**Power**: 2,20
**Internal diameter tank**: 640 mm
**Total height of tank**: 1.880 mm

**SKU:** 483965

## Mer information

**Beskrivning av produkt**

Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: single-skin
Mobil tank: Nej
Övrig information: Diameter handhole 200 mm ; some residues of previous content; we can't give any guarantees about the agitator
Omrörare: Ja
Total urtappning: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 180

**Utrustning**

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Teknisk ritning finns: Nej

**Översikt material**

Material: Rostfritt 304

**Dimensioner av tank**

Invändig diameter: 640 mm
Total höjd: 1.880 mm

**Omrörare**

Kraft (kW): 2,20
Varvtal: 945



Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Mer**
Isolerad: Nej