1830 liter tank i Rostfritt 304

72,000,00 kr /st exkl moms

Additional information: Pharmazeutische Chemie; 1 Mannloch Durchmesser 500 mm im Frontboden; kleinere Beulen im Isomantel; manhole cover plated
Volumetric volume (L): 1.830 L
Pressure in tank: pressure and vacuum

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar
Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: horizontal
Configuration: insulated
Heat exchanger: no

Insulation: yes
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Outlet of tank: flange DN40
Internal diameter tank: 1.190 mm
Outer diameter tank: 1.320 mm

Total height of tank: 2.200 mm
Total outer length: 2.100 mm

SKU: 290731

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304
Modell: Horisontell
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: insulated
Max. arbetstemperatur: 200 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Pharmazeutische Chemie; 1 Mannloch Durchmesser 500 mm im Frontboden; kleinere Beulen im Isomantel; manhole cover plated
Omrörare: Nej
Övertryck: 3.20 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 1 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 1830

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.190 mm
Total höjd: 2.200 mm
Ytterdiameter: 1.320 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer
Isolerad: Ja

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor