

200 liter tank i Rostfritt 304



37,000,00 kr /st exkl moms

Upptäck 200 liter tank i Rostfritt 304 – en robust tank utvecklad för processindustri. Med funktioner som volym: 200 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, max arbetstemperatur: 100 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 251, med kraft på 0,37 kW, invändig diameter på 620 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 650 mm, total höjd: 1.750 mm, vikt: 300 kg, begagnad erbjuder den minimalt underhåll i krävande miljöer.

SKU: 435416

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Food industry; Diameter handhole approx. 200 mm; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 200

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 650 mm

Invändig diameter: 620 mm

Total höjd: 1.750 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,37

Varvtal: 251

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 300