

2000 liter tank i Syrafast 316



58,000,00 kr /st exkl moms

Välj 2000 liter tank i Syrafast 316 för professionell lagring inom kemikaliehantering. Med volym: 2000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfERIC, max arbetstemperatur: 90 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 1.100 mm, modell: Vertikal, tillverkad i

Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 2.040 mm, total höjd: 3.250 mm, vikt: 800 kg, begagnad är den konstruerad för långsiktig och säker användning.

SKU: 285073

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 90 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: 1 pipe inside; Metallic discolouration inside

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 2000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.040 mm

Invändig diameter: 1.100 mm

Total höjd: 3.250 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 800