

## 20000 liter tank i Rostfritt 304



**159,000,00 kr /st exkl moms**

20000 liter tank i Rostfritt 304 är utvecklad för professionella applikationer inom processindustri. Med volym: 20000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosferic, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 2.400 mm, modell: Vertikal, tillverkad i

Rostfritt 304, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, isolerad, ytterdiameter: 2.520 mm, total höjd: 6.500 mm, vikt: 1.950 kg, begagnad levererar den en lösning som är både säker och effektiv.

**SKU:** 279331

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: CIP-tank; Manhole diameter 420 mm; various pipes on the tank (mostly cut off); Adhesions inside the tank

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 20000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Rostfritt 304

## Dimensioner av tank

Invändig diameter: 2.400 mm

Total höjd: 6.500 mm

Ytterdiameter: 2.520 mm

## Mer

Isolerad: Ja

Vikt: 1.950