# 20000 liter tank i Rostfritt 304



215 000 SEK /st exkl moms

**Volumetric volume (L)**: 20.000 L
**Pressure in tank**: ATM - atmosferic
**Max. temperature (°C)**: 100 °C
**Material wet parts**: SS AISI 304 (V2A)

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Model**: vertical

**Configuration**: insulated
**Heat exchanger**: no
**Insulation**: yes
**Mobile tank**: no
**Total discharge**: yes

**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no
**Registration plate on the tank**: yes
**Flange for agitator**: no
**Position of manway**: headside

**Outlet of tank**: available
**Agitator**: yes
**Top**: 3 mm
**Cylinder**: 3 mm
**Bottom**: 3 mm

**Internal diameter tank**: 2.200 mm
**Outer diameter tank**: 2.360 mm
**Total height of tank**: 7.550 mm

**SKU:** 709273

## Mer information

## Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: insulated
Max. arbetstemperatur: 100 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: we can’t give any guarantees about the agitator
Omrörare: Ja
Total urtappning: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 20000

## Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Rostfritt 304

## Dimensioner av tank

Invändig diameter: 2.200 mm
Total höjd: 7.550 mm
Ytterdiameter: 2.360 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 3 mm
Cylinder: 3 mm
Topp: 3 mm

**Mer**
Isolerad: Ja