# 20000 liter tank i Rostfritt 304



136 000 SEK /st exkl moms

**Additional information**: fruit juice industry; Vessel with minor dents in the cylinder (see photos); pipe end cut flush
**Volumetric volume (L)**: 20.000 L
**Pressure in tank**: pressure
**Max. pressure (Bar)**: 0,50 Bar

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Min. pressure (Bar)**: 0,50 Bar

**Material wet parts**: SS AISI 304 (V2A)
**Model**: vertical
**Configuration**: single-skin
**Heat exchanger**: no
**Insulation**: no

**Mobile tank**: no
**Total discharge**: yes
**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no
**Registration plate on the tank**: yes

**Flange for agitator**: yes
**Position of manway**: cylinder
**Outlet of tank**: pipe end Ø appr. 80mm
**Cylinder**: 2,50 mm
**Bottom**: 2,30 mm

**Internal diameter tank**: 2.500 mm
**Cylinder height**: 3.700 mm
**Total height of tank**: 6.750 mm

**SKU:** 461223

## Mer information

## Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Konfiguration: single-skin
Mobil tank: Nej
Övrig information: fruit juice industry; Vessel with minor dents in the cylinder (see photos); pipe end cut flush
Omrörare: Nej
Övertryck: 0,50 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 0,50 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 20000

## Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Ja
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Rostfritt 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.700 mm
Invändig diameter: 2.500 mm
Total höjd: 6.750 mm

**Tjocklek på tank**
Botten: 2,30 mm
Cylinder: 2,50 mm

**Mer**
Isolerad: Nej