20000 liter tank i Rostfritt 304



159 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Lebensmittel; kleinere Beulen im Isomantel; stärkere Anhaftungen innen; seitl. RW-Flansch vermutlich zugeschweißt; pipe end cut flush
Volumetric volume (L): 20.000 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes
Mobile tank: no

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: yes
Position of manway: cylinder

Outlet of tank: pipe end Ø appr. 125mm
Internal diameter tank: 2.390 mm
Outer diameter tank: 2.500 mm
Cylinder height: 4.450 mm
Total height of tank: 5.950 mm

SKU: 391769

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: insulated
Mobil tank: Nej
Övrig information: Lebensmittel; kleinere Beulen im Isomantel; stärkere Anhaftungen innen; seitl. RW-Flansch vermutlich zugeschweißt; pipe end cut flush
Omrörare: Nej
Total urtappning: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 20000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Ja
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 4.450 mm
Invändig diameter: 2.390 mm
Total höjd: 5.950 mm
Ytterdiameter: 2.500 mm

Mer

Isolerad: Ja