

## 20000 liter tank i Rostfritt 304



**126,000,00 kr /st exkl moms**

20000 liter tank i Rostfritt 304 kombinerar industriell kvalitet med funktionell design för industriell lagring. Viktiga egenskaper inkluderar volym: 20000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 960, med kraft på 8

kW, invändig diameter på 2.400 mm, modell: Horisontell, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, total höjd: 3.050 mm samt testad för krävande miljöer.

**SKU:** 487292

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Horisontell

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Wasser-Glycol Mischung; 1 Mannloch ca. 350 x 440 mm im Frontboden; 2 höhenverstellbare Kalottenschrauben der Füße fehlen; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 20000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Rostfritt 304

### Dimensioner av tank

Invändig diameter: 2.400 mm

Total höjd: 3.050 mm

### Omrörare

Kraft (kW): 8

Varvtal: 960

### Mer

Isolerad: Nej