21400 liter tank i Rostfritt 304



249 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Beverage industry
Volumetric volume (L): 21.400 L
Pressure in tank: pressure
Max. pressure (Bar): 4,50 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Min. pressure (Bar): 4,50 Bar

Max. temperature (°C): 20 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Volume: 205 L
Max Overpressure: 1,50 Bar

Max. working temperature: 20 °C
Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no
Position of manway: cylinder
Outlet of tank: DN50 DIN 11851
Top: 5,40 mm
Cylinder: 6 mm

Bottom: 5,70 mm
Internal diameter tank: 2.888 mm
Outer diameter tank: 2.930 mm
Cylinder height: 2.300 mm
Total outer width: 4.150 mm

SKU: 400550

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger
Max. arbetstemperatur: 20 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Beverage industry
Omrörare: Nej
Övertryck: 4,50 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 4,50 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Ja
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 21400

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank
Cylinderhöjd: 2.300 mm
Invändig diameter: 2.888 mm
Ytterdiameter: 2.930 mm

Tjocklek på tank
Botten: 5,70 mm
Cylinder: 6 mm
Topp: 5,40 mm

Mer
Isolerad: Nej