

2300 liter tank i Rostfritt 304



53,000,00 kr /st exkl moms

2300 liter tank i Rostfritt 304 är en industriell tank som möter kraven inom industriell lagring. Kombinationen av volym: 2300 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single jacketed with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 175 / 365, med

kraft på 0.2 / 0.92 kW, invändig diameter på 1.440 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, med uppvärmning och kylning, utan isolering, ytterdiameter: 1.500 mm, cylinderns höjd är 1.450 mm, total höjd: 2.700 mm och genomtänkt design ger lång livslängd.

SKU: 490590

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: The height-adjustable spherical head screws are missing on 3 feet; 1 heating connection has been removed; pipe end cut flush; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 2300

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.450 mm

Invändig diameter: 1.440 mm

Total höjd: 2.700 mm

Ytterdiameter: 1.500 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0.2 / 0.92

Varvtal: 175 / 365

Mer

Isolerad: Nej