

## 240 liter tank i Syrafast 316



**43,000,00 kr /st exkl moms**

Välj 240 liter tank i Syrafast 316 för professionell lagring inom säker vätskeförvaring. Med volym: 240 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 77 - 540, med kraft på 0,55 kW, invändig diameter på 610 mm, modell:

Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 830 mm, total höjd: 1.850 mm är den konstruerad för långsiktig och säker användning.

**SKU:** 565700

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: pharmacy; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 240

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316



## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 830 mm

Invändig diameter: 610 mm

Total höjd: 1.850 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 0,55

Varvtal: 77 – 540

## Mer

Isolerad: Nej