

## 247 liter tank i Syrafast 316



**70,000,00 kr /st exkl moms**

247 liter tank i Syrafast 316 kombinerar industriell kvalitet med funktionell design för säker vätskeförvaring. Viktiga egenskaper inkluderar volym: 247 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure, max övertryck: 3 Bar, max arbetstemperatur: 133 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt,

utan fläns för omrörare, invändig diameter på 590 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, trycktank, ytterdiameter: 730 mm, total höjd: 1.650 mm samt uppfyller industriella krav.

**SKU:** 480213

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 133 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; 1 screwed fitting enlarges the outlet to pipe diameter inside approx. 38 mm; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Omrörare: Nej

Övertryck: 3 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 247

## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Invändig diameter: 590 mm  
Total höjd: 1.650 mm  
Ytterdiameter: 730 mm

## Mer

Isolerad: Ja