

2500 liter tank i Rostfritt 304



43,000,00 kr /st exkl moms

För industriella behov inom processindustri är 2500 liter tank i Rostfritt 304 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 2500 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, max arbetstemperatur: 50 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare,

tillverkad i Rostfritt 304, modell: Vertikal, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, stödjer stabil och säker drift.

SKU: 451535

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Fragrance production (alcoholic scents); 2 loose, height-adjustable bearing shells made of Fe (painted); 1 manhole approx. 345 x 440 mm in the front bottom; Inner length: approx. 2,550 mm; Inner

Övrig information2: width: approx. 720 mm; Inner height: approx. 1,490 mm;

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 2500

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Mer

Isolerad: Nej