

2500 liter tank i Rostfritt 304



58,000,00 kr /st exkl moms

Optimera din verksamhet med 2500 liter tank i Rostfritt 304, en säker tank anpassad för kemikaliehantering. Egenskaper som volym: 2500 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, max arbetstemperatur: 50 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, cylindervägg på 5,20 mm,

modell: Vertikal, botten är 4,90 mm tjock, tillverkad i Rostfritt 304, invändig diameter på 1.290 mm, utan omrörare, cylinderns höjd är 1.750 mm, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, total höjd: 3.150 mm, begagnad säkerställer minimalt underhåll över tid.

SKU: 289823

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmaceutical Chemistry; Manhole diameter approx. 600 mm (manhole flange ring made of Fe, see photos); 1 smaller dent in the cylinder; Metallic discolouration inside

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 2500

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.750 mm

Invändig diameter: 1.290 mm

Total höjd: 3.150 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4,90 mm

Cylinder: 5,20 mm

Mer

Isolerad: Nej