

## 2500 liter tank i Syrafast 316



**58,000,00 kr /st exkl moms**

2500 liter tank i Syrafast 316 är en professionell tank för säker vätskeförvaring med egenskaper som volym: 2500 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 1.280 mm, modell:

Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, ytterdiameter: 1.450 mm, total höjd: 2.600 mm. Konstruktionen är framtagen för driftsäker konstruktion och uppfyller industriella krav.

**SKU:** 463404

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: 3 support brackets made of stainless steel; manhole cover is missing; motor-/gear is missing; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the

Övrig information2: agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 2500

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316

### Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.280 mm

Total höjd: 2.600 mm

Ytterdiameter: 1.450 mm

### Mer

Isolerad: Ja