

270 liter tank i Syrafast 316



47,000,00 kr /st exkl moms

Anpassad för vatten- och vätskesystem erbjuder 270 liter tank i Syrafast 316 en säker och effektiv tanklösning. Med volym: 270 liter, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 3 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 150 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan

fläns för omrörare, invändig diameter på 590 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 690 mm, total höjd: 1.750 mm, begagnad är den redo för professionell användning.

SKU: 278197

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: pharmacy

Omrörare: Nej

Övertryck: 3 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 270



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 690 mm
Invändig diameter: 590 mm
Total höjd: 1.750 mm

Mer

Isolerad: Nej