

## 270 liter tank i Syrafast 316



**22,000,00 kr /st exkl moms**

Välj 270 liter tank i Syrafast 316 för professionell lagring inom vatten- och vätskesystem. Med volym: 270 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure, max övertryck: 2 Bar, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 690 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast

316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 670 mm, total höjd: 2.120 mm är den konstruerad för långsiktig och säker användning.

**SKU:** 564637

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Biochemistry; Diameter of hand hole approx. 260 mm (hand hole lid plated); adhesions and metallic discoloration inside the vessel

Omrörare: Nej

Övertryck: 2 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 270

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 670 mm

Invändig diameter: 690 mm

Total höjd: 2.120 mm

## Mer

Isolerad: Nej