

2732 liter tank i Rostfritt 304



64,000,00 kr /st exkl moms

2732 liter tank i Rostfritt 304 är en industriell tank som möter kraven inom kemikaliehantering. Kombinationen av volym: 2732 liter, med ett arbetstryck på pressure, max övertryck: 0.50 Bar, max arbetstemperatur: 80 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single jacketed with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, Värmeväxlare: RVS 304, utan dokumentation, utan teknisk

ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 1.690 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, med uppvärmning och kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 970 mm, total höjd: 2.200 mm, begagnad och genomtänkt design ger minimalt underhåll.

SKU: 268963

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: chemistry; total height incl. agitator shaft; handhole diameter 200 mm; motor-/gear is missing; handhole cover is missing; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 0.50 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 2732



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 970 mm
Invändig diameter: 1.690 mm
Total höjd: 2.200 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304
Isolerad: Nej