3000 liter tank i Rostfritt 304



113 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 3.000 L
Pressure in tank: pressure
Max. pressure (Bar): 2 Bar
Min. pressure (Bar): 2 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Max. temperature (°C): 134 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical
Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes

Mobile tank: no
Total discharge: yes
Max Overpressure: 2 Bar
Max. working temperature: 134 °C
Documents included: no

Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside
Outlet of tank: 49

Internal diameter tank: 1.400 mm
Outer diameter tank: 1.526 mm
Cylinder height: 1.500 mm
Total height of tank: 3.100 mm

SKU: 568310

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Konfiguration: insulated with heat-exchanger
Max. arbetstemperatur: 134 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Brewery; we can’t give any guarantees about the heating/cooling jacket
Omrörare: Nej
Övertryck: 2 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 2 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Ja
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 3000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.500 mm
Invändig diameter: 1.400 mm
Total höjd: 3.100 mm
Ytterdiameter: 1.526 mm

Mer
Isolerad: Ja