

3000 liter tank i Syrafast 316



78,000,00 kr /st exkl moms

Optimera din verksamhet med 3000 liter tank i Syrafast 316, en säker tank anpassad för säker vätskeförvaring. Egenskaper som volym: 3000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure, max övertryck: 14 Bar, max arbetstemperatur: 200 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan

fläns för omrörare, invändig diameter på 1.230 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 2.200 mm, total höjd: 3.350 mm säkerställer hög säkerhet över tid.

SKU: 566165

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Insulation brackets made of Fe around the outside of the cylinder (see photos); some residues of previous content;Metallic discolouration inside

Omrörare: Nej

Övertryck: 14 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 3000



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.200 mm
Invändig diameter: 1.230 mm
Total höjd: 3.350 mm

Mer

Isolerad: Nej