

318 liter tank i Syrafast 316



64,000,00 kr /st exkl moms

318 liter tank i Syrafast 316 är en professionell tank för vatten- och vätskesystem med egenskaper som volym: 318 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure, max övertryck: 3 Bar, konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 940, med kraft på 0,55 kW, invändig diameter på 695 mm, modell: Vertikal, med

omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 600 mm, total höjd: 2.000 mm, tillverkad i Syrafast 316. Konstruktionen är framtagen för hög säkerhet och uppfyller industriella krav.

SKU: 481783

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: pharmacy; Filling pipe inside the tank (see pictures); GEMÜ diaphragm valve at the outlet; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 3 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Volym i liter: 318

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 600 mm

Invändig diameter: 695 mm

Total höjd: 2.000 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,55

Varvtal: 940

Mer

Isolerad: Nej