

3500 liter tank i Rostfritt 304



81,000,00 kr /st exkl moms

3500 liter tank i Rostfritt 304 är en professionell tank för processindustri med egenskaper som volym: 3500 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosferic, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 1.224, invändig diameter på 1.800 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med

omrörare, utan uppvärmning/kylning, isolerad, ytterdiameter: 2.010 mm, cylinderns höjd är 1.500 mm, total höjd: 3.300 mm, begagnad. Konstruktionen är framtagen för driftsäker konstruktion och testad för krävande miljöer.

SKU: 272593

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: dairy; diameter manhole 450 mm; dents at the insulation jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 3500

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.500 mm

Invändig diameter: 1.800 mm

Total höjd: 3.300 mm

Ytterdiameter: 2.010 mm

Omrörare

Varvtal: 1.224

Mer

Isolerad: Ja