

400 liter tank i Rostfritt 304



58,000,00 kr /st exkl moms

Upptäck 400 liter tank i Rostfritt 304 – en robust tank utvecklad för processindustri. Med funktioner som volym: 400 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, max arbetstemperatur: 150 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal:

680 / 1370, med kraft på 0.7 / 1.1 kW, invändig diameter på 740 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, ytterdiameter: 900 mm, total höjd: 2.250 mm erbjuder den hög säkerhet i krävande miljöer.

SKU: 484472

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: 1 dent in the insulation jacket; 1 oval metal cutout in the lid (see photos); we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 400

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 740 mm

Total höjd: 2.250 mm

Ytterdiameter: 900 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0.7 / 1.1

Varvtal: 680 / 1370

Mer

Isolerad: Ja