

4000 liter tank i Rostfritt 304



142,000,00 kr /st exkl moms

Välj 4000 liter tank i Rostfritt 304 för professionell lagring inom industriell lagring. Med volym: 4000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosferic, max arbetstemperatur: 98 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 23 / 48, med kraft på 1.2 / 2.2 kW,

invändig diameter på 1.300 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, ytterdiameter: 1.500 mm, cylinderns höjd är 3.000 mm, total höjd: 4.200 mm, begagnad är den konstruerad för långsiktig och säker användning.

SKU: 303111

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosfärisk

Konfiguration: isolerad med värmeslag

Max. arbetstemperatur: 98 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Ice cream factory; 1 tank is approx. 350 mm higher in total height due to a pipeline; The height-adjustable screw on 1 foot of 1 tank is missing; we can't give any guarantees about the

Övrig information2: heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 4000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.000 mm
Invändig diameter: 1.300 mm
Total höjd: 4.200 mm
Ytterdiameter: 1.500 mm

Omrörare

Kraft (kW): 1.2 / 2.2
Varvtal: 23 / 48

Mer

Isolerad: Ja